

POSTER AP-4

PATOLOGIA DERMATOLOGICA EN UNA CONSULTA PEDIÁTRICA DE ATENCION PRIMARIA: CASOS CLINICOS

Gómez Alonso, Ricardo(1). Castellares González, Carolina(1). González Requejo, Ángel (1). Mateo Ciria, Rocío (2). Terrón Martínez, Ángel (2)

- (1) Pediatra Centro de Salud Santa Mónica. Rivas Vaciamadrid.
- (2) Enfermero/a de Pediatría. Centro de Salud Santa Mónica. Rivas Vaciamadrid.

La patología dermatológica es un motivo de consulta frecuente en las consultas de Pediatría de Atención Primaria. El pediatra debe estar familiarizado con las enfermedades más prevalentes y conocer las menos frecuentes para poder instaurar un diagnóstico acertado y proponer las terapias adecuadas.

Presentamos un póster, con iconografía propia, en el que destacamos algunos de los casos vistos en nuestra consulta que, por su curiosidad o por su baja frecuencia, nos parecen de interés.

El parvovirus B 19 está relacionado con diversos síndromes, de los que el más frecuente es el megaloblastemia o eritema infeccioso. Presentamos un caso de este síndrome. También presentamos un “exantema en calcetín”, descrito como una manifestación infrecuente del parvovirus.

Dentro de las enfermedades virales se encuentran los virus herpes. La localización más frecuente del virus del herpes simple tipo 1 es perioral, pero en Pediatría encontramos localizaciones atípicas. Presentamos tres casos de virus herpes simple de localización “rara”: nariz, pabellón auricular y panadizo herpético. Así como tres casos de virus varicela-zóster de localización cervical, torácica y lumbosacra.

Los hongos también se encuentran entre los agentes etiológicos destacados en la patología dermatológica en Pediatría, siendo las tiñas de la piel lampiña las más prevalentes en la edad pediátrica. Presentamos, por su infrecuencia, un caso de onicomiosis generalizada en todos los dedos de los pies en un paciente adolescente. Y dos casos de pitiriasis versicolor en pacientes adolescentes de piel oscura (variedad alba) y de piel clara (variedad rosada).

Por último, presentamos tres casos en una sección de misceláneas: un eritema nodoso secundario a infección estreptocócica, un granuloma anular múltiple periarticular, y una púrpura anafilactoide típica.