

POSTER URG-3

ATENCIÓN NEONATAL EN HOSPITAL DE PRIMER NIVEL, UN TRABAJO EN EQUIPO – NUESTRA EXPERIENCIA

Bacanu Ruxandra-Simona, De La Cal Manteca Marta, Guerra Rodriguez Haydée

Hospital General de Tomelloso (Ciudad Real)

Introducción:

La red perinatal de unidades de cuidados neonatales en España se clasifica en 3 niveles jerarquizados. Bajo esta clasificación, un hospital comarcal es un centro con menos recursos asistenciales y donde el trabajo en equipo es fundamental.

Objetivos:

Determinar la prevalencia de reanimación neonatal en un hospital de primer nivel.

Material y método: Hemos realizado un estudio retrospectivo comprendido entre enero 2011-diciembre 2012, analizando 1036 nacimientos; han requerido reanimación que incluye al menos la administración de oxígeno indirecto un número de 44 casos.

Resultados:

Fueron 44 prematuros y 992 a término. Precisaron reanimación 4 prematuros y 40 recién nacidos a término. 21 necesitaron reanimación de al menos 3º grado y 2 fueron trasladados a un hospital de mayor complejidad. En los casos de reanimación avanzada (tipo IV y V), el manejo conjunto pediatra-anestesiista fue determinante para solventar la situación.

Conclusión:

A pesar de ser un hospital de nivel 1 nos encontramos con casos de mayor complejidad y el trabajo en equipo de pediatra y anestesiista permite garantizar una adecuada atención neonatal.